

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Здание детского сада**
1.2. Адрес объекта **Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино, улица Молодежная, 18**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, **1 этаж, 714 кв.м**
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **6463 кв.м**
1.4. Год постройки здания **1989 год**, последнего капитального ремонта – **не было**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет, капитального НЕТ

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Теремок» (МКДОУ «Детский сад №29 «Теремок»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **624786, Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино, улица Молодежная, 18**
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная форма
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа.**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **624761 Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Ленина, д.31. Телефон: 8(34345) 5-42-55 Факс: 8(34345) 5-42-55 E-mail: obrazovanie_vs@bk.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные
2.3 Форма оказания услуг - на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с умственной отсталостью, для передвигающихся на креслах-колясках, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха.
2.6 Плановая мощность: количество обслуживаемых в день - **15**, вместимость – **90**, пропускная способности **90**.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрут транспорта №102 - конечная остановка
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **НЕТ**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**
3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ(доступно условно)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А (полная доступность)

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ -И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей, нет таблички с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание и помещения не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения(отсутствует пандус) . Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (расширение дверных проемов - частично).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт туалетных комнат в групповых помещениях, туалетной комнате общего пользования под определенные категории инвалидов.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


4.2. Период проведения работ **2024-2026 гг.** в рамках исполнения плана ремонтных работ.

4.3 **Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДП-И до ДП-В, «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП-В, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) с ДП-И до ДП-В, Санитарно-гигиенические помещения с ДП-И до ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)


5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее — Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее — Комиссия):

Председатель Комиссии:

 | С.В. Бездадева

Члены комиссии:

 | Федоренко Н.В.

 | Федбан Т.И.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ
«Детский сад №29 «Теремок»
С.В.Алексеева

11.03.2024г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Здание детского сада**
1.2. Адрес объекта **Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино, улица Молодежная, 18**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, **1 этаж, 714 кв.м**
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **6463 кв.м**
1.4. Год постройки здания **1989 год**, последнего капитального ремонта – **не было**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **нет, капитального НЕТ**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Теремок» (МКДОУ «Детский сад №29 «Теремок»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **624786, Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино, улица Молодежная, 18**
1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
1.9. Форма собственности - **государственная форма**
1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа.**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **624761 Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Ленина, д.31. Телефон: 8(34345) 5-42-55 Факс: 8(34345) 5-42-55 E-mail: obrazovanie_vs@bk.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные**
2.3 Форма оказания услуг - **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту- **дети**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с умственной отсталостью, для передвигающихся на креслах-**

колясках, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха.

2.6 Плановая мощность: количество обслуживаемых в день- 15, вместимость – 90, пропускная способности 90.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут транспорта №102 - конечная остановка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **НЕТ**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на

пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ(доступно условно)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А (полная доступность)

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О.С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О.С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О.С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О.С,Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ -И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт туалетных комнат в групповых помещениях, туалетной комнате общего пользования под определенные категории инвалидов.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ
«Детский сад №29 «Теремок»
С.В.Алексеева

11.03.2024г.



**Акт обследования
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Здание детского сада**
- 1.2. Адрес объекта **Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино, улица Молодежная, 18**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, **1 этаж, 714 кв.м**
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **6463 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1989 год**, последнего капитального ремонта – **не было**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **нет, капитального НЕТ**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Теремок» (МКДОУ «Детский сад №29 «Теремок»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **624786, Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино, улица Молодежная, 18**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **государственная форма**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **624761 Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Ленина, д.31. Телефон: 8(34345) 5-42-55 Факс: 8(34345) 5-42-55 E-mail: obrazovanie_vs@bk.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные**
- 2.3 Форма оказания услуг - **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с умственной отсталостью, для передвигающихся на креслах-**

колясках, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха.

2.6 Плановая мощность: количество обслуживаемых в день- 15, вместимость – 90, пропускная способности 90.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут транспорта №102 - конечная остановка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **НЕТ**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на

пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ(доступно условно)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А (полная доступность)

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ -И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В (К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт туалетных комнат в групповых помещениях, туалетной комнате общего пользования под определенные категории инвалидов.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при условии финансирования

в рамках исполнения: плана ремонтных работ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заведующий, С.В.Алексеева



Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством Н.В.Графонкина



Воспитатель, Грибак Т.П.



В том числе: представитель общественных организаций инвалидов

Председатель в. Т.О.И. Батенкова Л.Г.

представители организации,

расположенной на объекте

Заведующий МКДОУ №29 Алексеева С.В.



Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____
20__ г.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Теремок» Свердловская область, Верхнесалдинский район, деревня Никитино, улица Молодежная, 18

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			приспособлено	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			приспособлено	все		
1.3	Лестница (наружная)	есть			приспособлено	все		
1.4	Пандус (наружный)	нет			приспособлено	Все		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

зоны				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающей к зданию	ДУ			Сделать парковочные места, установить пандус, частичный ремонт асфальтового покрытия

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11»
05 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Теремок», Свердловская область, Верхнесалдинский район, деревня Никитино, улица Молодежная, 18

№ п / п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 · 1	Лестница (наружная)	есть			приспособлено	все		
2 · 2	Пандус (наружный)	нет				все		
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствие тактильной маркировки и перед дверным проёмом;	все	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом;	
2 · 4	Дверь (входная)	есть			приспособлено	все		
2 ·	Тамбур	есть			приспособлено	все		

5							
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	все	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» 03
2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Теремок», Свердловская область, Верхнесалдинский район, деревня Никитино, ул. Молодежная, 18

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			приспособлено	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			Не требуется			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не требуется			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не требуется			
3.5	Дверь	есть			приспособлено	все		

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Приспосо- блено		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-В			

Комментарии к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» 03
2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Теремок» Свердловская область, Верхнесалдинский район, деревня Никитино, ул. Молодежная, 18

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			приспособлено	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		-	-	все		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-		-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДЧ-В			

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» 05 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Теремок», Свердловская область, Верхнесалдинский район, деревня Никитино, ул. Молодежная, 18

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» 25
2024 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Теремок» Свердловская область, Верхнесалдинский район, деревня Никитино, ул. Молодежная, 18

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявлены нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не приспособлено	Все		Установка поручней
5.2	Душевая комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-В			Установка поручней в туалетной комнате

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 11 » 03
2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29
«Теремок» Свердловская область, Верхнесалдинский район, деревня Никитино,
ул.Молодежная, 18

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленн ые нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержан ие	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не приспособлено			Установка визуальных информаторов
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не приспособлено		Установка акустических средств	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)

6.3	Тактильные средства	есть	-	-	приспособлено		
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-Ч	-	-	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания